

Balter EVO

Video-Türsprechanlage

v1.0

Balter

Evo

Video-Türsprechanlage
Balter EVO



Monitor

BALTER EVO 7 Zoll Videostation mit
Kapazitive Touchscreen-Technologie und
hochwertige Plexiglasscheibe



Türstation

Die leistungsstarke Sprechanlage aus
gebürstetem Aluminium besteht durch
ihr elegantes Design, die 150°
Ultra-Weitwinkel-Kamera bietet einen
grossen Blickwinkel

Highlights EVO



Schnelle Installation durch 2-Draht-BUS Technologie

Überträgt Daten & Strom über nur 2 Drähte, leicht zu installieren



150° Ultra-Weitwinkel- Tag / Nacht Kamera

Deckt ein besonders breites Sichtfeld ab und stellt auch Personen dar, die nicht direkt vor der Kamera stehen



Intuitive Bedienung

Einfache Bedienung durch eine leicht verständliche Benutzeroberfläche



Für 1 bis 4 Familien / 6 Familien / 8 Familien sowie 9 bis 12 Familien

Türstationen mit 1 bis 32 Klingeltasten



Fotos und Videos verpasster Besucher

Beim Klingeln wird ein Foto / Video des Besuchers im integrierten Speicher bzw einer SD-Karte gespeichert
bis 32GB Speicherkapazität



Interkom-Funktion

Lässt Bewohner miteinander kommunizieren



Mit 2 Türöffner

Gleichspannung direkt / potentialfreier Kontakt

Verbindungen



1 Haus — — — — — Bis 4x Türstationen



1 FAM Türsprechanlage — — — — — Bis 4x Monitore



EVO-CAM


1 Monitor — — — — — Bis 14x IP Kameras



1 FAM Türsprechanlage — — — — — Türöffner



1 FAM Türsprechanlage — — — — — Pot. Relais Kont.



Kamerawinkel

150°
Winkel



Monitor GUI

Türstation

Die Taste ermöglicht den Zugriff auf das Bild der Türstation und die Funktionen zum Öffnen des Schlosses.

Foto

Öffnet eine Liste mit allen aufgenommenen Fotos.

Video

Öffnet eine Liste mit allen aufgenommenen Videos

Intercom

Die Taste bietet die Möglichkeit, einen anderen Monitor anzurufen, sowohl innerhalb der gleichen Familie als auch zu den Nachbarn.

Melodie

Mit dieser Taste können Sie den Klingelton und dessen Dauer auswähle

Verlassen

Taste schaltet das Gerät aus



IP 2-Draht Bus

+

-

-

+



Polaritätsfreie Verbindung

Die Polarität der Kontakte spielt beim Anschluss keine Rolle. Diese Technologie macht den Anschluss einfacher und bequemer.




Drahtlänge

Ø 0.65mm - bis 100m
Ø 0.75mm - bis 125m
Ø 1mm - bis 150m
Ø 1.5mm - bis 200m

EVO 2 App

iOS



Android



Installationsvarianten



Aufputz



Unterputz

Türstation Farbe

Silber



Schwarz



Monitor Farbe

Weiss



Schwarz



EVO-CAM



RJ-45



USB



HDMI

- Zusatzmodul für die Anbindung von bis zu 14 IP Kameras
- Livebilddarstellung keine Aufzeichnung



EVO-DL



EVO-DL bietet Ihnen die Möglichkeit, die Verbindung von Türstation und Schlössern weiter zu schützen.

Mit diesem Modul können Sie die Anschlusszentrale der Station und die Schlösser an einen sicheren Ort verlegen, wodurch Sie einen hundertprozentigen Schutz vor unbefugter Deaktivierung der Geräte erhalten



Anzahl der Klingeln



1-4



6

8



9



10



11



12



18




20



32

Unterputz Türstation Abmessungen für 1-4 Fam.

Video-Türsprechanlage
Balter EVO




Aufputz Türstation Abmessungen für 1-4 Fam.



Mehrfamilien Türstation Abmessungen für 6 und 8 Fam.

Video-Türsprechanlage
Balter EVO



Monitor Abmessungen




Unterputzkasten Abmessungen für 1-4 Fam.

Video-Türsprechanlage
Balter EVO



Unterputzkasten Abmessungen für 9-12 Fam.



Unterputzkasten

Abmessungen für 6 und 8 Fam.

Video-Türsprechanlage
Balter EVO




Unterputzkasten Abmessungen für 18 und 20 Fam.

Video-Türsprechanlage
Balter EVO



EVO

Schaltplan



EVO Set's

EVO-KIT-1FAM



- Türstation Silver für 1 Teilnehmer
- 7" Monitor mit Touchscreen
- Hauptstromverteiler

EVO-KIT-2FAM



- Türstation Silver für 2 Teilnehmer
- 2 × 7" Monitor mit Touchscreen
- Hauptstromverteiler

EVO-KIT-1FAM-WiFi II



- Türstation Silver für 1 Teilnehmer
- 7" Monitor Wifi mit Touchscreen
- Hauptstromverteiler

EVO-KIT-2FAM-WiFi II



- Türstation Silver für 2 Teilnehmer
- 2 × 7" Monitor Wifi mit Touchscreen
- Hauptstromverteiler

EVO-KIT-1FAM-BLACK



- Türstation Black für 1 Teilnehmer
- 7" Monitor mit Touchscreen
- Hauptstromverteiler

EVO-KIT-2FAM-BLACK



- Türstation Black für 1 Teilnehmer
- 7" Monitor mit Touchscreen
- Hauptstromverteiler

Sonderanfertigungen

EVO mit Briefkasten



Abbildung ähnlich*

- Edelstahl Säule mit Briefkasten
+ Hausnummer



Abbildung ähnlich*

- Edelstahl Säule mit zwei
Briefkasten



Abbildung ähnlich*

- Edelstahfrontplatte mit Einbau
Briefkasten

EVO Quereinbau



- Quereinbau Silber Türstation für 1 bis 4 Teilnehmer



- Quereinbau Schwarz Türstation für 1 bis 4 Teilnehmer

EVO mit der gewünschten RAL-TON



Wählen Sie eine beliebige
Türsprechanlagenfarbe aus der
Ral-Ton-Palette

Produktliste



EVO-BLACK-1FAM



EVO-BLACK-2FAM



EVO-BLACK-3FAM



EVO-BLACK-4FAM



EVO-1FAM




EVO-2FAM



EVO-3FAM



EVO-4FAM



EVO-AP-1FAM



EVO-AP-2FAM



EVO-AP-3FAM



EVO-AP-4FAM



EVO-6FAM-RFID



EVO-8FAM



EVO-12EXT



EVO-8EXT



EVO-7M




EVO-7M-BLACK



EVO-7M-WIFI (II)



EVO-7M-WIFI-BLACK



EVO-QUICK-4.3M



EVO-TALK



EVO-C4001



EVO-EV4



EVO-CAM



EVO-DL



EVO-GW



EVO-MD



EVO-RC-SILVER



EVO-RC-BLACK



EVO-FLUSHMOUNT



EVO-FLUSHMOUNT-
6/8-FAM



EVO-D-45ND



EVO-SCREW-COVER



EVO-SCREW-COVER-
BLACK



EVO-SCREW



EVO-NAMEPLATE



EVO-LENS-COVER

Balter Partner

Notizen: _____

Mobil: _____

E-mail: _____

Unterschrift / Stempel

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Balter GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 19
40764 Langenfeld (Rheinland)
Deutschland

Vertrieb

Heiko Mehner
Sales VDP

T: +49 211 229 759 14
M: +49 151 212 085 20
E: mehner@balter.de

Bestellungen

Alexander Häckel
Alexander Muchnyk
Inside Sales

T: +49 211 229 759 16
T: +49 211 229 759 21
F: +49 211 229 759 27
E: orders@balter.de

Technische Unterstützung

Leonid Piven
Emre Kilic
Support / RMA

T: +49 211 229 759 23
T: +49 211 229 759 24
E: support@balter.de



www.balter.de



in Deutschland entworfen
und entwickelt